



Portable Power

Brises-bétons et perforateurs pneumatiques





DCT15



DCT20



DCT25



DCT30



DCT40

Brise-béton Spécifications

Modèle	Type poignée	Fréquence de frappe (coups/min)	Consommation d'air m ³ /min	Niveau sonore à 6 bars dB(A)	Vibrations mesurées à 3 axes (m/s ²)	Emmanchement (mm)	Poids (kg)	Longueur (mm)	CPN
DCT15									
DCT15BS	Standard	1200	0,9	103	9,1	22Hx82 25Hx108	15,0	635	85040152 85040137
DCT15BV	Poignée anti-vibrations	1200	0,9	103	2,5	22Hx82 25Hx108	15,0	635	85040160 85040145
DCT20									
DCT20BS	Standard	1320	1,4	105	11,0	25Hx108 28Hx160	22,0	660	80028491 80028509
DCT20BV	Poignée anti-vibrations	1320	1,4	105	2,5	25Hx108 28Hx160	21,0	660	80028517 80028525
DCT25									
DCT25BS	Standard	1320	1,4	106	11,5	28Hx160 32Hx160	25,9 25,9	659 659	80028681 80028699
DCT25BV	Poignée anti-vibrations	1320	1,4	106	3,4	25Hx108 28Hx160 32Hx160	25,0	640	80028707 80028715 80028723
DCT30									
DCT30BS	Standard	1200	1,8	110	11,9	28Hx160 32Hx160	30,9 30,9	700 659	85040061 85040046
DCT30BV	Poignée anti-vibrations	1200	1,8	110	3,5	28Hx160 32Hx160	30,0 30,0	730	85040079 85040053
DCT40									
DCT40BS	Standard	960	2,0	110	8,8	28Hx160 32Hx160	40,9 40,9	765 765	85040020 85040004
DCT40BV	Poignée anti-vibrations	960	2,0	110	3,5	28Hx160 32Hx160	41,0	800 800	85040038 85040012

Brise-béton Accessoires

Description		Longueur utile mm	CPN	Description	CPN	
Outillages pour emmanchement hexagonal 32 x 160	Pointerolle	450	85040293	Flexibles et raccords	Flexible de 4 m de longueur avec raccords 3/4" (19 mm)	92737840
	Burin plat	450	85040301		Flexible de 15 m de longueur avec raccords 3/4" (19 mm)	89310718
	Tranche pour asphalte large de 115 mm	280	85040319		Rouleau de flexible de 60 m de longueur 3/4" (19mm)	35393990
	Bêche large de 125 mm	355	85040327		Embout de flexible 3/4" (19 mm)	92150978
	Bêche étroite large de 75 mm	355	85040335		Collier de serrage	92150986
	Porte boucharde	230	85040343		Raccord mâle BSP de 3/4" (19 mm)	92178524
	Boucharde diamètre 180 mm	/	85040350		Raccord femelle BSP de 3/4" (19 mm)	92178532
Outillages pour emmanchement hexagonal 28 x 160	Pointerolle	450	85040368		Joint caoutchouc	92178565
	Burin plat	450	85040376		Raccord type IREX (laiton)	91403873
	Tranche pour asphalte large de 115 mm	280	85040384		Collier de serrage serti	91404483
	Bêche large de 125 mm	355	85040392		Câble de sécurité de rupture de flexible 1/2" à 1" (12,7 à 25,4 mm)	97319941
	Bêche étroite large de 75 mm	355	85040400		Graisseur en ligne capacité 0,28 litre	35371111
	Porte boucharde	230	85040418			
	Boucharde diamètre 180 mm	/	85040350			
Outillages pour emmanchement hexagonal 25 x 108	Pointerolle	380	85040434			
	Burin plat	380	85040442			
	Bêche large de 120 mm	380	80028475			
	Bêche étroite large de 75 mm	380	80028483			
Outillages pour emmanchement hexagonal 22 x 82	Pointerolle	380	85040459			
	Burin plat	380	85040467			



Marteau perforateur Caractéristiques à 6 bars de pression

Modèle	Emmanchement (Mm)	Poids (Kg)	Fréquence (coups/mn)	Régime (tr/min)	Consommation d'air (m³/mn)	Vibrations m/s² à 6 bars	CPN
DCT5JS	19H X 50	5	2800	300	0,48 (17),1	9,3	01338524



DCT5JS

Accessoires pour marteau perforateur

Modèle	Longueur mm	Diam mm	CPN
Accessoires 19H x 50			
Pointerolle avec emmanchement long	300		03765385
Taillant 4 ailes	250	19	92692516
Taillant 4 ailes	250	23	92692524
Taillant 4 ailes	250	25	92692532
Taillant 4 ailes	250	28	92692540
Porte taillant et taillants carbure petit cône			
Porte outil	120		03771615
Taillant (sans extension)	95	10	03771623
Taillant (sans extension)	105	12	03771631
Taillant (sans extension)	115	15	03771649
Taillant (sans extension)	200	15	03771656
Porte taillant	100		03771664
Porte taillant	200		03771672
Porte taillant	300		03771680
Taillant carbure		13	03765245
Taillant carbure		16	03765252
Taillant carbure		20	03765260
Porte taillant et taillants carbure cône moyen			
Porte taillant	200		03771706
Porte taillant	350		03765278
Porte taillant	650		03765286
Taillant carbure		22	03765294
Taillant carbure		26	03765302
Taillant carbure		30	03765310
Porte taillant et taillants carbure grand cône			
Porte taillant	350		03765328
Porte taillant	650		03765336
Taillant carbure		36	03765344
Taillant carbure		40	03765351
Taillant carbure		45	03765369
Taillant carbure		50	03765377
Taillant carbure		60	03771714

Modèle	CPN
Flexibles et raccords	
Flexibles de 4 m de longueur avec raccords 3/4" (19mm)	92737840
Flexibles de 15 m de longueur avec raccords 3/4" (19mm)	89310718
Rouleau de flexible de 60 m de longueur 3/4" (19mm)	35393990
Embout de serrage 3/4" (19mm)	92150978
Collier de serrage	92150986
Raccord à griffes 3/4" (19 mm) BSP - mâle	92178524
Raccord à griffes 3/4" (19 mm) BSP - femelle	92178532
Joint caoutchouc	92178565
Raccords type IREX (laiton)	91403873
Collier de serrage serti	91404483
Câble de sécurité de rupture de flexible 1/2" à 1" (12,7 à 25,4 mm)	97319941
Graisneur de ligne capacité 0,28 litre	35371111

Perforateurs Caractéristiques à 6 bars de pression

Modèle	Emmanchement mm	Poids kg	Fréquence (coups/mn)	Régime (tr/mn)	Consommation d'air (m ³ /mn)	Vibrations (m ² /s à 6 bars)	CPN	
DCT17JS - DCT17JV DCT23JS - DCT23JV	DCT17JS	22H X 108	17	2040	170	2,8 (99)	15,8	85043370
	DCT17JV	22H X 108	17	2040	170	2,8 (98)	6,1	85043388
	DCT23JS	22H X 108	23	2100	130	4,8 (170)	19,0	85043396
	DCT23JV	22H X 108	23	2100	130	4,8 (170)	6,7	85043404

Les modèles DCT17JV et DCT23JV sont équipés de poignées anti-vibrations.

Accessoires pour perforateur

Modèle	Emmanchement	Longueur mm	Diamètre mm	CPN
Fleuret monobloc S11	22H x 108	800	34	85041515
	22H x 108	1600	33	85041523
	22H x 108	2400	32	85041531
			31	
	22H x 108	4000	30	85041549
	22H x 108	4800	29	85041556
	22H x 108	5600	28	85041564
Fleuret monobloc S12	22H x 108	800	40	85041572
	22H x 108	1600	39	85041580
	22H x 108	2400	38	85041598
Fleuret monobloc S16	22H x 108	600	35	85041606
	22H x 108	1200	34	85041614
	22H x 108	1800	33	85041622
Tige rallonge embout hexagonal filetage R25	22H x 108	460		46550981
	22H x 108	610		46550982
	22H x 108	915		46550983
	22H x 108	1220		46550984
	22H x 108	1830		46550985
	22H x 108	2435		46550986
Taillant à boutons au carbure de tungstène filetage R25	R25		35	46550987
	R25		38	46550988
	R25		41	46550989
	R25		44	46550990
	R25		48	46550991
	R25		51	46550992
Tige rallonge 800 mm filetage R25 aux deux extrémités	R25	800		46550993
Accouplement R25 pour tige embout hexagonal et tiges de rallonge	R25			46550994

Lubrifiants

Description	CPN
Huile antigivrante Kilfrost pour outils pneumatiques 1,9 litre / carton de 24 bidons	35379718
Huile antigivrante Kilfrost pour outils pneumatiques 3,8 litres / carton de 4 bidons	35379726
Huile antigivrante Kilfrost pour outils pneumatiques 20 litres	35379734
Huile Rock Drill Medium 3,8 litres	36134716

Burineurs Spécifications

Modèle	Emmanchement	Poids kg	Fréquence (coups/mn)	Consommation d'air (m ³ /mn)	Vibrations (m ² /s à 6 bars)	CPN
DCT2PS - DCT3PS - DCT5PS						
DCT2PS	15R/12Hx55	2,6	2850	0,35	6,95	93482990
DCT3PS	19Hx50	3,5	3850	0,35	2,93	01338060
DCT5PS	19Hx50	5	2650	0,43	6,67	01337674



Burins et accessoires

Modèle	Longueur mm	CPN
15R/12H x 55 (DCT2PS)		
Pointerolle	200	93458875
Burin plat étroit 25 mm	165	93458883
Burin gratte (50 mm)	210	93458891
Tuyau avec raccord		85042539
Raccord à griffes 3/8" (9,5 mm) - mâle		85042554
19H x 50 (DCT3PS et DCT5PS)		
Pointerolle	250	85041408
Pointerolle	440	85041416
Tranche étroite (25 mm)	250	85041424
Tranche étroite (25 mm)	440	85041432
Burin large (50 mm)	250	85041440
Burin gratte angulaire (50 mm)	250	85041457
Gradine	250	3771599
Raccord à griffes 1/2" (12,7 mm) - femelle		85042547



Modèle	CPN	Marteau compris	Accessoires compris
Kits			
Kit DCT2PS	93483006	DCT2PS: 93482990	Tous les accessoires DCT2PS susmentionnés
Kit DCT3PS	85041911	DCT3PS: 01338060	Pointerolle 85041408 ; Tranche étroite 85041424 ; Burin gratte angulaire 85041457 ; Gradine 03771599
Kit DCT5PS	22113849	DCT5PS: 01337674	Pointerolle 85041408 ; Tranche étroite 85041424 ; Burin gratte angulaire 85041457 ; Gradine 03771599



Piqueurs Spécifications



Modèle	Emmanchement	Poids kg	Fréquence (coups/mn)	Consommation d'air (m ³ /mn)	Vibrations (m ² /s à 6 bars)	CPN	
STANDARD	DCT9PS	22H x 82 Levier de retenue	9	1620	0,9	9,1	85041929
	DCT9PS	25R x 75 Retenue à vis	9	1620	0,9	9,1	85041937
	DCT9PS	23R x 70 Retenue à vis	9	1620	0,9	9,1	85041945
	DCT9PS	22H x 82 Retenue à vis	9	1620	0,9	9,1	85041952
	DCT12PS	22H x 82 Levier de retenue	12	1260	0,9	13	85041960
	DCT12PS	22H x 82 Retenue à vis	12	1260	0,9	13	85042042
	DCT12PS	25R x 75 Retenue à vis	12	1260	0,9	13	85041978

POIGNEE ANTI-VIBRATILE	DCT10PV	25R x 75 Retenue à vis	10	2040	0,9	5,05	85041986
	DCT10PV	22H x 82 Retenue à vis	10	2040	0,9	5,05	85041994
	DCT10PV	22H x 82 Levier de retenue	10	2040	0,9	5,05	85042000
	DCT12PV	25R x 75 Retenue à vis	12	1260	1,0	3,79	85042018
	DCT12PV	22H x 82 Retenue à vis	12	1260	1,0	3,79	85042026
	DCT12PV	22H x 82 Levier de retenue	12	1260	1,0	3,79	85042034



Burins et accessoires

Modèle	Emmanchement hexagonal 22 x 82 x 380	Emmanchement rond 25 x 75 x 330
Pointe-rolle	85040459	85041499
Tranche étroite (25 mm)	85040467	85041507
Bêche pour glaise (100 x 165 mm)	85043453	-

Flexibles et raccords

Description	CPN
Flexibles de 4 m de longueur avec raccords 3/4" (19mm)	92737840
Flexibles de 15 m de longueur avec raccords 3/4" (19mm)	89310718
Rouleau de flexible de 60 m de longueur 3/4" (19mm)	35393990
Embout de serrage 3/4" (19mm)	92150978
Collier de serrage	92150986
Raccord à griffes 3/4" (19 mm) BSP - mâle	92178524
Raccord à griffes 3/4" (19 mm) BSP - femelle	92178532
Joint caoutchouc	92178565
Raccords type IREX (laiton)	91403873
Collier de serrage serti	91404483
Câble de sécurité de rupture de flexible 1/2" à 1" (12,7 à 25,4 mm)	97319941
Graisseur de ligne capacité 0,28 litre	35371111

Avec Doosan Portable Power, vous n'achetez pas seulement un équipement performant. Vous accédez simultanément à la puissance de Doosan Portable Power et à la compétence de ses collaborateurs. Des ingénieurs et des techniciens aux représentants et à votre concessionnaire, nous sommes tous là pour vous accompagner. Nous nous consacrons à vous offrir une valeur ajoutée maximale, tous les jours, de chantier en chantier. Partout où vous apercevez un matériel Doosan Portable Power, vous pouvez être certain que l'équipe Doosan Portable Power au complet est présente.

Tant que vous serez propriétaire d'un équipement Doosan Portable Power, notre organisation d'assistance sans égale sur le marché se tiendra à votre disposition pour que vous puissiez travailler sans interruption. Doosan Portable Power s'engage pour la totalité de la durée de vie de ses produits. Nous travaillons tous les jours à vous fournir les meilleures ressources possibles en matière d'informations sur les produits, de services financiers, de formations, de documentation technique, de service après-vente, de fourniture de pièces détachées et davantage encore...

www.doosanportablepower.com

Bien plus que des brises-bétons et perforateurs pneumatiques



Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les produits Doosan Portable Power présentés en illustration ne sont pas toujours des modèles standard.



Portable Power

